



Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: 29.11.2016 10.00 час. Литвинова Светлана Львовна, исполняющая обязанности заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 70 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»; 12.12.2016 12 час. Ленкова Елена Борисовна, заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 70 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) ✓ *Ск*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Николаева Татьяна Николаевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово; Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер - лаборант отделения неионизирующих излучений ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) от 07.03.2014 № 0002407, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014 до 07.03.2019, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ленкова Елена Борисовна, заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 70 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

При проведении плановой выездной проверки от 26.11.2014 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 70 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, 1 а, были выявлены нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ статьи 28. ч.1 и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в результате которой выдано предписание от 26.11.2014 № 455 об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 01.12.2016.


Ответственность за выполнение предписания от 26.11.2014 № 455 возложена на юридическое лицо – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 70 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников».


С 08.12.2016 по 13.12.2016 при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 70 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, 1 а, по выполнению предписания от 26.11.2014 № 455 со сроком исполнения до 01.12.2016, установлено следующее:

- Пункт 1. Исключить перекомплект детей в детском саду в соответствии с п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено (на момент проверки списочный состав 138 детей, расчетное число мест - 135, перекомплект составил 2,2 %, снизился перекомплект с 5,1 % по состоянию на 26.11.2014 до 2,2 %).
- Пункт 2. На игровых площадках средней и второй младшей групп теневые навесы оборудовать трехсторонним ограждением в соответствии с п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
- Пункт 3. Во всех группах моечные ванны оборудовать гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания столовой посуды в соответствии с п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
- Пункт 4. В групповых туалетных средней, старшей, подготовительной, второй младшей групп унитазы оборудовать детскими сиденьями изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
- Пункт 5. Выделить и оборудовать согласно росту - возрастным особенностям детей физкультурную площадку в соответствии с п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.
- Пункт 6. Увеличить уровни искусственной освещенности в игровых разновозрастной и средней групп в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 62.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - выполнено (Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 09.12.2016 № 57899 измеренные уровни искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями № 1 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10).

• нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
пись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)